

## ENQUÊTE COTECH PPRN

Fiche à retourner remplie à :

[cotechpprnsxm@gmail.com](mailto:cotechpprnsxm@gmail.com)

### INFORMATIONS RELATIVES AU TERRAIN

#### Localisation et caractéristiques des constructions

Numéro de parcelle cadastrale	
Adresse :	
Lien vers carte ou coordonnées GPS	
Terrain bâti **:	oui / non
Si construction : nombre de niveaux**	RDC / R+1 / R+2/ R+3 ( entourer )
Hauteur de la construction en m	
Présence d'un soubassement	oui / non
Hauteur en cm du planchers bas	

#### Submersion post IRMA

Mesures de submersion relevées (cm) :	
3 photos montrant le niveau de la submersion	
*Relevé altimétrique	
*Relevé topographique	

#### Identité

##### Fiche remplie par:

Nom, prénom:	
Adresse mail:	
Téléphone:	

### INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE ACTIVITE POUR LES LOCAUX PROFESSIONNELLE

#### Secteur d'activité

Code APE	Noter ou Lien vers liste code APE /NAF
<i>Ou cocher une des propositions ci -dessous</i>	
Batiment	Cocher la case
Restauration	Cocher la case
Services	Cocher la case
Hotellerie	Cocher la case
Agriculture	Cocher la case
Commerce	Cocher la case
Autre	Cocher la case

#### Caractéristique

Nombre de salariés	
Date de création	

#### Assurance

Assuré	oui / non
Domage apres IRMA	oui / non
Montant des dommages IRMA	€
Reprise d'activité	oui / non
Date de reprise d'activité	/ /
Zone PPRN avant révision ( couleur zonage)	
Zone PPRN après révision ( couleur zonage)	
En cas d'application de la révision du PPRN, pourrais vous maintenir votre activité	oui / non
En cas d'application de la révision pourrait vous maintenir votre police d'assurance	oui / non
Avez vous prévu ou réalisé des travaux d'adaptation de vos installations suite à Iрма	oui / non
Si oui type de travaux	

\* données facultatives

\*\* rayer mentions inutiles

Conformément à la loi informatique et libertés du [cotechpprnsxm@gmail.com](mailto:cotechpprnsxm@gmail.com) 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit de rectification ou de radiation des informations qui vous concernent en envoyant un e-mail à :